

2010年新しい溝の規則に適合、打感と操作性重視の軟鉄鍛造ブレードアイアン

## PRGR「TR500 IRON」新発売

横浜ゴム（株）（社長：南雲忠信）は、PRGR（プロギア）ブランドのアスリートゴルファー向け軟鉄鍛造ブレードアイアン「TR500 IRON（ティーアール・ゴヒャク・アイアン）」を（株）プロギア（社長：森昌弘）を通じて12月12日から数量限定で発売する。ヘッドスピード「M-43（43m／秒）」のスペックスチールⅡシャフト装着モデルとダイナミックゴールドS200シャフト装着モデルの2モデルで、2010年新しい溝の規則に適合している。価格は8本セット（＃3～＃9、Pw）で168,000円（本体価格160,000円）。

「TR500 IRON」は、上級者ゴルファーがこだわる打感を最優先に考え、インパクトエリア部のバックフェースを肉厚にしたほか、バックフェースにダブルバー構造を採用、同時にヘッド剛性も高めている。ヘッド形状は操作性の高いストレートネックで、ターゲットに対してスクエアにアドレスできるうえ、ボールのつかまり過ぎるイメージを払拭している。ソールは従来品の「500BL」に比べて若干広めに設計し、やさしさを加えた。フェースはトゥとヒールの高低差が大きく、ロフトが寝て見えるため、飛びすぎるイメージを軽減。フェース幅は若干大きくし、構えたときの安心感と力強い弾道をイメージしやすいよう工夫している。また、全番手で同じフィーリングでスイング、コントロールが出来るよう、重心距離、重心高さを統一した。



「TR500 IRON」

PRGR ウェブサイト <http://www.prgr-golf.com>

横浜ゴム株式会社 広報部広報・IRグループ

〒105-8685 東京都港区新橋5-36-11 TEL:(03) 5400-4531 FAX:(03) 5400-4570

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. CORPORATE COMMUNICATIONS DEPT.

36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8685, Japan Telephone: 81-3-5400-4531 Facsimile: 81-3-5400-4570

## 「TR500 IRON」の特長

### ①打感の向上




- 打感を重視した軟鉄鍛造ヘッド
- バックフェースのダブルバー構造によりヘッド剛性がアップ、打感の向上を実現
- ボディ本体：ニッケルクロムメッキ、サテン仕上げ

### ②構えやすさの向上



- ストレートなヘッド形状  
#5 アイアン FP 値：4.5mm
- フェースのトゥ側を高く設定し、飛びすぎるイメージを軽減
- コンパクトなヘッドサイズ

### ③全番手統一の重心設計



- 重心距離：全番手 37mm
- 重心高さ：全番手 20mm
- 全番手が同じフィーリングでスイングできる

## 「TR500 IRON」のスペック

### ■ M-43 スペックスチールⅡ装着モデル

	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	Pw
長さ (inch)	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25
ロフト角 (°)	21	23	26	29	33	37	41	46
バランス	D-1.0							
総重量 (g)	391	397	404	412	419	426	434	441

### ■ ダイナミックゴールド S200 装着モデル

	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	Pw
長さ (inch)	38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.5	35.0
ロフト角 (°)	21	23	26	29	33	37	41	46
バランス	D-2.0							
総重量 (g)	415	422	428	434	441	449	455	463

※上記スペックはいずれもクラブ参考値

※数量限定モデル

※価格：7本セット (#4～Pw) 147,000円 (本体価格140,000円)

#3 / 1本 21,000円 (本体価格20,000円)

※原産国：Made in JAPAN

※2010年新しい溝の規則に適合

ご掲載時の読者の問い合わせ先

株式会社プロギア

TEL:03-3436-3341 (直)    FAX:03-3578-8930

このリリースに関するお問い合わせ先

横浜ゴム (株) スポーツ事業部 担当：石川、権田、石井

TEL:03-5400-4740    FAX:03-3436-3814

横浜ゴム (株) 広報部 担当：入道、石塚

TEL : 03-5400-4531    FAX : 03-5400-4570