

氷上性能 20%、耐摩耗性 30%アップ

「PROFORCE STUDLESS SY01」新発売

横浜ゴム(株)(社長：富永靖雄)は、小型トラック用スタッドレスタイヤの新商品「PROFORCE STUDLESS SY01(プロフォース・スタッドレス・エスワイゼロイチ)」を9月上旬から順次発売する。発売サイズは7.00R16 12PR～175/75R15 103/101Lの全18サイズで価格はオープンプライス。

「PROFORCE STUDLESS SY01」は、ストップ＆ゴーの多い市街地運行を主体とする小型トラック用に、特に氷上性能と耐摩耗性の向上を追求した。トレッドパターンは、路面との粘着摩擦力を高めるワイドトレッドパターンとし、さらに各ブロックにかかる接地圧を均一化する新プロファイルを採用した。コンパウンドは、横浜ゴム独自の「LT専用氷着ゴム」に新配合カーボンを採用し、氷上性能と耐摩耗性をさらに進化させた。この結果、氷上性能に優れる従来品SY910に比べ20%の氷上性能アップ、耐摩耗性に定評のある従来品SY109に比べ30%の耐摩耗性アップを実現した。また、4本のワイドなストレートグルーブとタイヤの回転方向に対して垂直に刻まれたラグ溝(ブロックに刻まれた細溝)のワイド化により、雪上での操縦安定性と耐横滑り性を強化した。ショルダー部には偏摩耗を抑制するクローズドサイプを採用している。



横浜ゴム株式会社 広報部広報グループ
〒105-8685 東京都港区新橋5丁目36番11号 TEL:(03) 5400-4531 FAX:(03) 3432-8430

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. CORPORATE COMMUNICATIONS DEPT.
36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8685, Japan Telephone: 81-3-5400-4531 Facsimile: 81-3-3432-8430

「PROFORCE STUDLESS SY01」のトレッドパターン



① ワイドトレッド化&新プロファイル

接地面積を拡大するワイドトレッドと接地圧を均一化するプロファイルにより氷上性能をアップ

② 4本のストレートグルーブ

4本のストレートグルーブと回転方向に垂直なラグによって雪上のトラクションや耐横滑り性を強化

③ クローズドサイプ

ショルダー部にクローズドサイプを採用することにより偏摩耗の発生を抑制

● LT専用氷着ゴムが進化

新カーボンを配合して氷上性能の強化と耐摩耗性をアップ

<氷上制動比較テスト>

SY910

87m (100)



SY01

72m (120)



15m

20%
アップ!

試験条件

試験日：2003年1月21日 試験場所：横浜ゴムテストコース(T-MARY) 試験車両：三菱キャンター2t 積載量：2t (ABS無)

タイヤサイズ：195/85R16 114/112L リム：16×5.5K 空気圧：F)600kPa R)600kPa 路面状態：つるつる凍結路面

気温：-11.8℃~-10.7℃ 氷温：-11.5℃~-11.0℃ 初速度：40km/h

※テストに関する詳細なデータはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

＜耐摩耗性／耐偏摩耗性評価テスト＞

SY109

100



SY01

130



試験条件

試験期間：2003年4月14日～2003年4月30日 試験場所：神奈川県～静岡県 走行条件：一般路37%、山間路67%

試験車両：いすゞエルフ小型パネル車 タイヤサイズ：195/85R16 114/112L リム：16×5.5K

空気圧：F)600kPa R)600kPa 走行距離：7531km

※テストに関する詳細なデータはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

「PROFORCE STUDLESS SY01」の発売サイズ

サイズ	チューブ チューブレス	発売日	サイズ	チューブ チューブレス	発売日
215/65R15 110/108L	T/L	11月中旬	7.00R15 8PR	T/L	10月下旬
175/75R15 103/101L	T/L	11月上旬	7.00R15 8PR	T/T	
185/75R15 106/104L	T/L		7.00R15 10PR	T/T	
195/75R15 109/107L	T/L	10月下旬	7.00R15 12PR	T/T	
205/65R16 109/107L	T/L		6.50R16 8PR	T/T	10月上旬
205/70R16 111/109L	T/L		6.50R16 10PR	T/T	9月下旬
195/85R16 114/112L	T/L	9月上旬	6.50R16 12PR	T/T	10月上旬
205/85R16 117/115L	T/L	9月下旬	7.00R16 8PR	T/T	9月下旬
※ T/L：チューブレス T/T：チューブタイプ			7.00R16 10PR	T/T	
			7.00R16 12PR	T/T	

ご掲載時の読者のお問い合わせ先

タイヤお客様相談室

TEL：0120-667-520（フリーダイヤル）

このリリースに関するお問い合わせ先

横浜ゴム（株） 広報部 担当：入江 新谷

TEL：03-5400-4531 FAX：03-3432-8430