

## やさしく飛ばせて正確に狙える PRGR「iD nabla X アイアン」新発売

横浜ゴム（株）は、「iD nabla（アイディー・ナブラ）」シリーズのアベレージゴルファー向けアイアン「iD nabla X アイアン」を（株）プロギアを通じて10月27日から発売する。#6～Pwまでの5本セットと単品で#5を用意し、シャフトはオリジナルカーボンとオリジナルスチール「SPEC STEEL III」の2種でヘッドスピード別に「M-43」「M-40」「M-37（オリジナルカーボンのみ）」をラインアップした。価格はオリジナルカーボンが5本セットで110,250円（本体価格105,000円）、#5が1本22,050円（本体価格21,000円）、オリジナルスチールが5本セットで94,500円（本体価格90,000円）、#5が1本18,900円（本体価格18,000円）。

「iD nabla X アイアン」は“やさしく飛ばせて正確に狙える”アイアン。ヘッドはコンパクトでありながら、やさしいイメージを感じさせる形状。フェース長さを短くしながらも、トゥ高さを抑えてヒール高さを上げた設計で、構えた時にヘッドが小さく見えないように工夫した。フェース材には反発性に優れたマレージング鋼（455板材）を採用し、高い飛距離性能と心地よい打球感を実現。ボディにはソフトステンレス（ST-22）を採用し、ロフト・ライの調角<sup>※</sup>（±1°）が可能になっている。またロングアイアンはソール幅を広くすることで球が上がりやすいように設計、ミドル・ショートアイアンはソール幅を狭くすることで、シャープな印象を与え、イージーロング・コントロールラブルショットを可能にした。重心設計は深いGR（重心深度からFP：フェースプログレーション値を差し引いた値）・短めのFGL（フェース面上重心距離）、大きめのFPと低重心化によりやさしさと操作性の向上を追求している。

※ロフト・ライ調角作業は当社にご依頼して頂くことをお勧めします／有料

「iD nabla」シリーズはドライバーの高初速エリアが逆三角形に拡大することなどからベクトル微分演算子「nabla（記号▽：逆三角形）」をブランド名に用いた新クラブシリーズ。アベレージ向け「iD nabla X」シリーズとアスリート向け「iD nabla BLACK」シリーズの2モデル展開を行っており、ドライバーからアイアンまでの重心設計に連続性を持たせた「nabla 重心設計」を採用し、各シリーズクラブセットトータルでの振り心地の統一化を図っている。



iD nabla X アイアン（#5）

## クラブ設計の特長

やさしく飛ばす。正確に狙える。

**マレージングフェース採用で高反発性能**

・①トウ高さを抑え②ヒール高さを上げた  
・③フェース長さを短くしながら、  
ヘッドが小さく見えない面長形状

<ヘッド設計>  
**やさしく飛ばせるヘッド**

**マレージングフェース+ソフトステンレスボディ**  
※脚角可能(ロフト、ライ±1°)

**飛びのフェースで高い反発性能・弾き感を実現**

ヘッド構造  
ボディ:ソフトステンレス(ST-22)  
フェース:マレージング鋼(455板材)

<ヘッド設計>  
**イージーロング・コントローラブルショート**

**やさしいロング** ▶ **狙えるミドル・ショート**

#5 #6 #7 #8 #9 PW

← 広く(ロング側) →      ← 狭く(ミドル・ショート側) →

上がりやすい形状      シャープな印象

<重心設計>  
**nabla重心設計で構えやすさ・操作性を追求**

**深いGR・短めFGL・大きめFP・低重心**

(#5)    FP:2.5mm    FGL:36.5mm    GR:12mm    FGH:21mm

※GR:重心深度からFP値を差し引いた値    FGL:フェース面上重心距離    FGH:フェース面上重心高さ  
(注)ロフト・ライ脚角・傾角作業につきましては当社にて依頼して頂くことをお勧めします。\*有料

## iD nabla X アイアンのスペック

### オリジナルカーボンシャフト

番手	#5	#6	#7	#8	#9	Pw	
ロフト (°)	24	27	30	34	38	43	
長さ (インチ)	38	37.5	37	36.5	36	35.5	
M-43 (S)	総重量 (g)	374	381	388	395	403	411
	バランス	D-0.5					
M-40 (SR)	総重量 (g)	371	377	384	392	398	407
	バランス	D-0					
M-37 (R)	総重量 (g)	366	373	380	388	394	403
	バランス	C-9.5					

上記スペックはいずれも参考値

### SPEC STEEL III

番手	#5	#6	#7	#8	#9	Pw	
ロフト (°)	24	27	30	34	38	43	
長さ (インチ)	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25	
M-43 (S)	総重量 (g)	405	412	418	426	434	442
	バランス	D-1					
M-40 (SR)	総重量 (g)	397	403	410	417	425	433
	バランス	D-0.5					

上記スペックはいずれも参考値

※ 2010 年新しい溝の規則に適合

※価格：オリジナルカーボンシャフト

#6 ～ Pw / 5 本セット 110,250 円 (本体価格 105,000 円)

#5 は 1 本 22,050 円 (本体価格 21,000 円)

SPEC STEEL III

#6 ～ Pw / 5 本セット 94,500 円 (本体価格 90,000 円)

#5 は 1 本 18,900 円 (本体価格 18,000 円)

※素材：フェース：マレージング鋼 (455 板材) / ボディ：ソフトステンレス (ST-22)

※製法：フェース：圧延 / ボディ：精密鋳造

※原産国：Made in CHINA、Made in JAPAN

ご掲載時の読者の問い合わせ先

株式会社プロギア  
TEL:03-3436-3341 (直) FAX:03-3578-8930

このリリースに関するお問い合わせ先

横浜ゴム (株) スポーツ事業部 担当：石川、渡辺、川越、西澤、松浦  
TEL:03-5400-4740 FAX:03-3436-3814  
横浜ゴム (株) 広報部 担当：入道、石塚  
TEL : 03-5400-4531 FAX : 03-5400-4570