NEWS RELEASE

横浜ゴム株式会社
〒105-8685 東京都港区新橋5丁目36番11号

2016年3月4日

ルール適合外の高反発設計で飛ばす

PRGR「金 egg スプーン」新発売

横浜ゴム（株）の子会社（株）プロギアは、PRGR（プロギア）「egg（エッグ）」ブランドから年齢を重ねヘッドスピードが落ちたシニアゴルファー向けに、反発係数に関するSLEルール適合外の高反発スプーン「SUPER egg SPOON（スーパー・エッグ・スプーン）」（通称：金 egg スプーン）を4月15日から発売する。ロフト角は「16°」、シャフトはヘッドスピード別に「M-40（SR）」「M-37（R）」「M-35（R2）」「M-30（L）」の4種類を用意した。価格は1本72,000円＋税。

新商品は、年齢を重ねヘッドスピードが落ちても昔のような飛距離を取り戻すことでシニアのゴルフライフに大きな飛びと喜びを与える、プライベートプレーでのみ使用可能な高反発スプーン。2015年10月に発売した「金 egg ドライバー」同様、広い高反発エリアと反発力を生むため、クラウンの変形を抑えたわみをフェースに集中させる金 egg 専用「パワーフランジ構造※1」を踏襲。さらにソール部の「パワーグルーブ構造※2」も採用し、高打ち出しに加えフェースの下打点でも優れた反発性能を持たせた。フェース素材にはマレージング鋼C300を使用し、限界まで薄肉化することで反発係数0.83※3オーバーを実現している。またボールの上がりやすさも追求し、クラウンを薄肉化して低重心化を図っているのに加え、ロフト角をスプーンではやや大きめの16°とした。シャフトはシニアゴルファーが振り抜けるよう軽量でボールが上がりやすいほか、手元剛性はやや高めで先端にかけて緩やかに剛性を下げることで、全体がしなり走るシャフトに仕上げている。

※1・2：特許出願中　※3：R&A COR. 測定条件で測定した数値

「egg」ブランドのクラブ開発コンセプトは「既成概念にとらわれない」「卵の殻を打ち破る発想」「飛び、やさしさを最優先」。2015年9月にシニアゴルファー向けにSLEルールに適合し高初速で飛ばす「赤 egg」シリーズのドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアン、10月にSLEルール適合外の高反発で飛ばす「金 egg」シリーズのドライバー、アイアンを発売した。今回、「金 egg」シリーズには「金 egg スプーン」のほか、「SUPER egg ドライバー LONG-SPEC」（通称：金 egg ドライバー LONG-SPEC）がラインアップに加わる。また、「金 egg ドライバー」にはロフト角「9.5°」が追加される。

SUPER egg SPOON

PRGR ウェブサイト　http://www.prgr-golf.com

「金 egg」のコンセプト

○65歳以上のシニアゴルファー。

○ゴルフ大好き、ずっと楽しみたい。

○ナイスショットがツーオンしない、飛ばない、つまらない。

金eggなら

スプーンがラインアップし、
高反発でもっと飛ばせる、ゴルフが楽しくなる。

クラブ設計の特長

シニアのためのルール適合外『高反発』金eggスプーン。

<ヘッド>

① パワーフランジ構造※1 ▶ フェースが広くたわみ高反発エリア拡大

・大きなフランジ角度でフェース面を大きく設計した時と同様の効果

・フランジの段差がクラウン変形を抑えたわみがフェースに集中⇒広い高反発エリアと反発力



② パワーグルーブ構造※2 ▶ フェースが大きくたわみ高反発・高打ち出し

・グルーブ(溝)を支点にフェース全体がたわむ⇒フェースの下打点でも高反発を実現

《ウェイトにかかる慣性力とインパクトによる力》



※1・※2・・特許出願中

反発係数0．83オーバーの『ルール適合外』で高反発な飛び。

・高反発フェース

・薄肉クラウン

重心距離(FGL)	GR	重心高さ(FGH)	
35.0mm	11.0mm	23.5mm	
FP	ロフト	フェース厚	ヘッド厚
17.0mm	16°	36.0mm	43.5mm

※GR：重心深さ

<ヘッド>

③ 限界薄肉・高反発フェース ▶ 大きなたわみ反発係数0．83オーバー

・限界薄肉マレージングフェースC300板材採用



④ 低重心＆ロフト16° ▶ ボールが上がる

・ディープフェースでありながら、クラウン薄肉化
⇒フェース面上重心高さ23．5mmを実現

・ロフト16° がやさしくボールを上げ、キャリーアップ

<シャフト>

⑤ ボールを上げる軽量シャフト ▶ 全体がしなり、走る

・手元剛性をやや高め、先端にかけて緩やかに剛性を下げる設計

・シニアゴルファーが振り抜け、ボールを上げ易い軽量シャフト

「SUPER egg SPOON」のスペック

	3W（16°）	長さ（インチ）	総重量（g）	バランス
M-40（SR）	○	43.0	304	D-0.0
M-37（R）	○		302	C-9.5
M-35（R2）	○	42.5	301	C-7.5
M-30（L）	○	42.0	299	C-5.0

上記スペックはいずれも参考値

※ SLE ルール適合外品

※価格：1 本 72,000 円＋税

※素材：ボディ：マレージング鋼（AM355P）／フェース：マレージング鋼（C300）

※製法：ボディ：精密鋳造／フェース：圧延

※オリジナルヘッドカバー付き（Made in CHINA）

※原産国：Made in JAPAN

ご掲載時の読者の問い合わせ先
株式会社プロギア
TEL:0120-81-5600　　FAX:03-3578-8930

このリリースに関するお問い合わせ先
横浜ゴム（株）　広報部　担当：田中
TEL：03-5400-4531　　FAX：03-5400-4570